




day 3

赤ちゃん整体 頭の整体編

baby growth


頭の変形は3種類





治るかどうかの基準

泉門

月齡止



斜頭症




- 1番多い歪み方
- むきぐせの原因が多い
- 片側抱っこで起こる場合も
- 左右どちらかの後頭部が扁平に
- 扁平側の前頭部が凸になる
- 扁平と逆の後頭部が凸になる

斜頭症に影響のある筋肉

そうぼうきん
僧帽筋


こうとうぜんとうきん
後頭前頭筋



きょうさにゆうとつきん
胸鎖乳突筋


とうはんきよくきん
頭半棘筋

とうばんじょうきん
頭板状筋



こうとう か きんぐん
後頭下筋群


小後頭直筋・大後頭直筋
上頭斜筋・下頭斜筋





しゃかくきん
斜角筋

きょうさにゆうとつきん
胸鎖乳突筋

そくとうきん
側頭筋





むきぐせに関する関係のある筋肉と動き





斜頭症A






斜頭症B



短頭症




- いわゆる「絶壁」
- 後頭部が扁平になる
- 抱っこ紐の反り返りでなることも
- 仰向きでねすぎるとなりやすい
- はちが張りやすい

短頭症に影響のある筋肉

そうぼうきん
僧帽筋


こうとうぜんとうきん
後頭前頭筋



きょうさにゆうとつきん
胸鎖乳突筋


とうはんきよくきん
頭半棘筋

とうばんじょうきん
頭板状筋



こうとう か きんぐん
後頭下筋群


小後頭直筋・大後頭直筋
上頭斜筋・下頭斜筋




しゃかくきん
斜角筋

きょうさにゆうとつきん
胸鎖乳突筋

そくとうきん
側頭筋



長頭症




- 吸引分娩や鉗子分娩で発生しやすい
- 頭頂部後方が突出している
- 側頭部が扁平になる
- 後頭部の下の方が扁平に

長頭症に影響のある筋肉

そうぼうきん
僧帽筋


こうとうぜんとうきん
後頭前頭筋



きょうさにゆうとつきん
胸鎖乳突筋


とうはんきよくきん
頭半棘筋

とうばんじょうきん
頭板状筋



こうとう か きんぐん
後頭下筋群


小後頭直筋・大後頭直筋
上頭斜筋・下頭斜筋




しゃかくきん
斜角筋

きょうさにゆうとつきん
胸鎖乳突筋


そくとうきん
側頭筋



短頭症



長頭症



複合型

